

	≤ 1 Monate
	≤ 3 Monate
	≤ 6 Monate*
	*Für alle hier nicht aufgeführten <u>flüssigen</u> Zubereitungen mit einer längeren Haltbarkeit nach Anbruch gilt aus <u>hygienischen Gründen</u> eine <u>maximale</u> <u>Aufbrauchsfrist</u> von <u>6 Monaten</u>
❄	Nach Anbruch im Kühlschrank zu lagern (2-8°C)

Präparate in Einzeldosen (EDO) sind zum sofortigen Gebrauch bestimmt, Reste müssen verworfen werden.

Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte beachten Sie bei nicht aufgeführten Präparaten die Angaben in der Packungsbeilage oder wenden Sie sich an die Abteilung Arzneimittelinformation der KRH-Zentralapotheke Tel. 0511-927-6602.

Flüssige Arzneimittel (Tropfen, Augen-, Ohren-, Nasentropfen, Säfte, Suspensionen, Lösungen...)

	Nach Anbruch kühl 2-8°C	Handelspräparat	Haltbarkeit/ Lagerung nach Anbruch
		Ambroxol ratiopharm Hustentropfen	3 Monate
	❄	Amoclav 400+57mg/5ml Trockensaft <u>gebrauchsfertig</u>	7 Tage im Kühlschrank
	❄	Amoxicillin ratio 250/ 500 TS	nach Zubereitung: 14 Tage im Kühlschrank
		Atropin POS 0,5% Augentropfen 10ml	4 Wochen
		Batrafen Lösung	12 Wochen
		Berberil Augentropfen 5 ml	6 Wochen
		Brimozept Augentropfen	28 Tage
		Brinzolamid 10mg/ml Augentropfen	4 Wochen
		Cetirizin Hexal Saft	3 Monate
		Ciatyl-Z-Tropfen	Raumtemperatur: 3 Monate (vor Anbruch im Kühlschrank!)
		Ciclosporin Pro Lösung	8 Wochen (20-25°C), NICHT im Kühlschrank
		Coldastop Nasenöl	6 Wochen
		Corneregel Fluid Augentropfen / Augengel	6 Wochen
		Cosopt Augentropfen	28 Tage
		Cromo AT 1a-Pharma Augentropfen	6 Wochen
		Desmo-Galen Nasenspray	vor Anbruch: im Kühlschrank nach Anbruch: 4 Wochen bei Raumtemperatur(<25°C) (aufrecht lagern)
		Dexamytrex Augentropfen	6 Wochen
		Dipiperon Eumetica Sirup	3 Monate
	❄	Distraneurin Mixtur 50mg/ml	120 Tage im Kühlschrank unter Lichtschutz
		Dorzolamid Augentropfen	28 Tage (unter Lichtschutz, <30°C)
		Dropizol 10mg/ml Tropfen	4 Wochen
		Espumisan Emulsion	4 Wochen
		Ferro sanol Tropfen	3 Monate (< 25°C)
		Fluanxol Tropfen	3 Monate
		Gastrografin 76% Lösung	fest verschlossen 72 Stunden unter Lichtschutz
		Gent Ophtal Augentropfen	6 Wochen (<25°C)
		Glianimon Desitin Tropfen	3 Monate
		Helmex Suspension 250mg/5ml	30 Tage (<25°C)
	❄	Infectocillin 400 Trockensaft <u>gebrauchsfertig</u>	10 Tage im Kühlschrank

		Infectokrupp Inhalationslösung	vor Anbruch: im Kühlschrank unter Lichtschutz nach Anbruch 8 Wochen bei Raumtemperatur; unter Lichtschutz
	❄	Infectomycin Saft <u>gebrauchsfertig</u>	14 Tage im Kühlschrank
		Kanamycin POS Augentropfen	4 Wochen
		Ka-Vit Tropfen	3 Monate unter Lichtschutz
	❄	Klean-Prep Beutel <u>gebrauchsfertig</u>	48 h im Kühlschrank
		Latanoprost Stada 50µg/ml Augentropfen	4 Wochen (<25°C)
		Levetiracetam Desitin Saft	5 Monate
		Levomepromazin Neurax 40mg/ml Lösung	3 Monate
		L-Polamidon Lösung zur Substitution	12 Wochen Take-home-Zubereitung: 4 Wochen
		L-Polamidon Tropfen	12 Wochen
	❄	Macrogol ratio balance Plv. <u>gebrauchsfertig</u>	24h im Kühlschrank
		Methocel 2% Augentropfen Lösung	3 Monate unter Lichtschutz
		Mometahexal Nasenspray Suspension	2 Monate
		Monoprost 50µg Augentropfen EDO	Nach Öffnen des Beutels 10 Tage (Nach Öffnen des Einzeldosisbehältnisses Inhalt sofort verwenden und Reste verwerfen)
		Motilium Tropfen	8 Wochen
		Natriumchlorid 0,9% Nasentropfen EH	14 Tage
		Neosynephrin POS 5% und 10% Augentropfen	4 Wochen
		Nevanac Augentropfen	4 Wochen
		Nystaderm Suspension	6 Monate
		Oftaquix 5mg/ml Augentropfen	28 Tage
		Orfiril Saft 60mg/ml Lösung	12 Wochen
		Otobacid N Ohrentropfen	vor Anbruch: im Kühlschrank nach Anbruch: 3 Wochen bei Raumtemperatur
		Otriven Nasenspray / -tropfen	1 Monat
		Palexia Lösung (20mg/ml oder 4mg/ml)	6 Wochen
		Pilomann 1% und 2% Augentropfen	4 Wochen
	❄	Plenvu <u>gebrauchsfertige Lösung</u>	24 Stunden im Kühlschrank
		Polyspectran Ohren-/Augentropfen	vor Anbruch: im Kühlschrank, Lichtschutz nach Anbruch: 4 Wochen bei Raumtemperatur(<25°C), Lichtschutz
		Polihexanid Augentropfen 0,02%/ 0,04% EH	Ab Herstellung (!) (auch bei Anbruch) : 4 Wochen
		Predni POS 1% Augentropfen	4 Wochen
		Promethazin Neuraxpharm Tropfen	3 Monate
		Proparacain Augentropfen	4 Wochen
		Risperidon Stada Lösung 1mg/ml	4 Monate
		Simbrinza Augentropfen	4 Wochen
		Sobelin Granulat <u>gebrauchsfertig</u>	14 Tage bei 20- 25°C (NICHT im Kühlschrank lagern!)
		Solian Lösung	2 Monate
		Spiolto Respimat	3 Monate
		Spiriva Respimat	3 Monate
	❄	Suprarenin 1:1000 Injektionslösung	5 Tage im Kühlschrank
		Tilidin Hexal comp Lösung	3 Monate

		Timonil Saft	3 Monate unter Lichtschutz
		Tim-Ophtal 0,25% bzw. 0,5% Augentropfen	6 Wochen
	❄	Ultracarbon Granulat <u>gebrauchsfertige Lösung</u>	3 Tage im Kühlschrank
		Xylocain Pumpspray	3 Monate (aufrecht lagern!)

Halbfeste Zubereitungen (Salben, Cremes, Augensalben,...)

		Aciclovir ratiopharm Lippenherpescreme	12 Monate
		Anesderm Creme	1 Monat
		Braunovidon Salbe	6 Monate
		Bronchoforton Salbe	8 Monate
		Dexamytrex Augensalbe	6 Wochen
		Fenistil Gel	6 Monate
		Finalgon Wärmesalbe DUO	6 Monate
		Finalgon Wärmecreme DUO	12 Monate
		Flammazine 0,1% Creme	2 Wochen
		Floxal Augensalbe	6 Wochen
		Fusicutan Creme / Salbe	6 Monate
		Fungizid Vaginalcreme	12 Monate
		Fungizid Creme	12 Monate
		Gent-ophtal Augensalbe	6 Wochen
		Hepa-Salbe 30.000 /Hepa-Gel 30.000	8 Wochen (<25°C)
		Hydrogalen Creme	1 Jahr (<25°C)
		Infectoscab 5% Creme	12 Wochen
		Instillagel Gleitgel 6 ml/ 11 ml	Zum sofortigen Gebrauch, Reste verwerfen
	❄	Iruxol N Salbe	Im Kühlschrank (2-8°C) bis zum Verfallsdatum
		Kamistad-Gel	12 Monate
		Kanamycin POS Augensalbe	4 Wochen
		Linola Creme	3 Monate
		Linola Fett Creme	12 Monate
		Linola Urea Creme	Verfallsdatum
		Nasensalbe mit Menthol EH	4 Wochen
		Nasensalbe weich EH	1 Woche
		Nystaderm Paste	1 Jahr
		Oekolp Vaginalcreme	6 Monate
		Oxytetracyclin 10 mg/g Augensalbe	4 Wochen
		Panthenol Jenapharm Augensalbe	4 Wochen
		Panthenol Ratiopharm Wundbalsam	12 Monate
		Polihexanid-Gel 0,04% EH	Auf Wunden 24h (auf oberflächlichen Hautschäden bis 7d)
		Polihexanid-Makrogolsalbe 0,04% EH	1 Jahr
		Posterisan akut Salbe	6 Monate
		Refobacin Creme	6 Monate
		Salicylvaseline Lichtenstein 5%	6 Monate (<30°C)
		Salicylvaseline 10% Bombastus	6 Monate
		Soderm Creme/ Salbe	6 Monate
		Triamgalen Creme/ Salbe	12 Monate
		Tyrosur Gel	3 Monate (<25°C)
		Ultracortenol Augencreme	1 Monat

	Virgan Augengel	4 Wochen
	Virupos 3% Augensalbe	4 Wochen
	Voltaren Emulgel	in der Tube: 3 Jahre im Dosenspender: 16 Wochen
	Xylocain Gel 2%	28 Tage

Diverse (Tabletten in Dosen, Sachets, Brausetabletten, ...)		
	Braltus Inhalationskapseln in der Dose	Nach Öffnen der Dose: 30 Tage (Flasche mit 15 Kapseln) (oder 60 Tage (Flasche mit 30 Kapseln))
	Spiriva Inhalationskapseln im Blister	Kapseln nach dem ersten Öffnen der Blisterpackung in den folgenden 9 Tagen anwenden
	Budenobronch Inhalationsampullen	Nach Öffnen des Sachets: 3 Monate (Nach Öffnen der Ampulle: 12h!)
	Calcilac Kautabletten	Nach Öffnen der Dose: 6 Monate
	Kreon Kps. in der Dose	Nach Öffnen der Dose: 3 Monate
	Magnesium Verla Brausetablette	Nach Öffnen des Behältnisses: 24 Monate
	Panthenol 100mg Jenapharm Tabletten	Nach Öffnen der Dose: 6 Monate

Quelle: Fachinformationen, interne Quellen, Herstellerangaben