

	≤ 1 Monate
	≤ 3 Monate
	≤ 6 Monate*
	*Für alle hier nicht aufgeführten <u>flüssigen</u> Zubereitungen mit einer längeren Haltbarkeit nach Anbruch gilt aus <u>hygienischen Gründen</u> eine <u>maximale</u> <u>Aufbrauchsfrist</u> von <u>6 Monaten</u>
❄	Nach Anbruch im Kühlschrank zu lagern (2-8°C)

Präparate in Einzeldosen (EDO) sind zum sofortigen Gebrauch bestimmt, Reste müssen verworfen werden.

Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte beachten Sie bei nicht aufgeführten Präparaten die Angaben in der Packungsbeilage oder wenden Sie sich an die Abteilung Arzneimittelinformation der KRH-Zentralapotheke Tel. 0511-927-6602.

Flüssige Arzneimittel (Tropfen, Augen-, Ohren-, Nasentropfen, Säfte, Suspensionen, Lösungen...)

	Nach Anbruch kühl 2-8°C	Handelspräparat	Haltbarkeit/Lagerung nach Anbruch
	❄	Amoclav 400+57mg/5ml Trockensaft	nach Zubereitung: 7 Tage im Kühlschrank
	❄	Amoxicillin ratio 250mg/5ml TS	nach Zubereitung: 14 Tage im Kühlschrank
		Atropin POS 0,5% Augentropfen 10ml	4 Wochen
		Batrafen Lösung	12 Wochen
		Bepanthen 5% Lösung	30 Tage
		Berberil Augentropfen 10 ml	6 Wochen
		Brimozept Augentropfen	28 Tage
		Brinzolamid 10mg/ml Augentropfen	4 Wochen
		Ciatyl-Z-Tropfen	6 Wochen (< 25°C, vor Licht geschützt)
		Ciclosporin Pro Lösung	8 Wochen (20-25°C), NICHT im Kühlschrank
		Coldastop Nasenöl	6 Wochen
		Corneregel Fluid Augentropfen / Augengel	6 Wochen
		Cosopt Augentropfen	28 Tage
		Cosopt EDO Augentropfen	Nach Öffnen des BEUTELS: 15 Tage (Nach Öffnen des Einzeldosisbehältnisses Inhalt sofort verwenden und Reste verwerfen)
		Desmo-Galen Nasenspray	vor Anbruch: im Kühlschrank nach Anbruch: 4 Wochen bei Raumtemperatur (< 25°C) (aufrecht lagern)
		Dexagent-Ophtal 5 mg/ml und 1 mg/ml Augentropfen	6 Wochen
	❄	Distraneurin Mixtur 50mg/ml	120 Tage im Kühlschrank unter Lichtschutz
		Dorzolamid Stulln® 20 mg/ml Augentropfen, Lösung (konservierungsmittelfrei)	28 Tage (unter Lichtschutz, < 30°C)
		Dropizol 10mg/ml Tropfen	4 Wochen
		Espumisan Emulsion	4 Wochen
		Ferro sanol Tropfen	3 Monate (< 25°C)
		Gastrolux 370mg/ml Lösung	fest verschlossen 72 Stunden unter Lichtschutz
		Gelositin Nasenpflege Spray	6 Wochen
		Gent Ophtal Augentropfen	6 Wochen (<25°C)
		Glianimon Desitin Tropfen	3 Monate
		Helmex Suspension 250mg/5ml	30 Tage (<25°C)

	❄	Infectocillin 500 Trockensaft	nach Zubereitung: 10 Tage im Kühlschrank
		InfectoCiproCort 3mg/ml + 0,25mg/ml Ohrentropfen EDO	Nach dem ersten Öffnen der Schutzfolie : 7 Tage verwendbar
		Infectokrupp Inhalationslösung	vor Anbruch : im Kühlschrank unter Lichtschutz nach Anbruch 8 Wochen bei Raumtemperatur; unter Lichtschutz
	❄	Infectomycin 400 Saft	nach Zubereitung: 14 Tage im Kühlschrank
		Inflanefran forte Augentropfen	4 Wochen
		Ka-Vit Tropfen	3 Monate unter Lichtschutz
		Lacosamid Desitin Sirup	2 Monate
		Latano Vision 50µg/ml Augentropfen	4 Wochen (<25°C)
		Levetiracetam Winthrop Saft	5 Monate
		Levomepromazin Neurax 40mg/ml Lösung	3 Monate
		Levomethadon Aristo Tropfen	3 Monate
		L-Polaflox Lösung zur Substitution	12 Wochen
	❄	Macrogol ADGC plus Elektrolyte Plv.	nach Zubereitung: abgedeckt 24h im Kühlschrank
		Melperon ratiopharm Lösung	10 Wochen
		Methocel 2% Augentropfen Lösung	3 Monate unter Lichtschutz
		Mometahexal Nasenspray Suspension	2 Monate
		Monoprost 50µg Thea Pharma Augentropfen EDO	Nach Öffnen des Beutels 10 Tage (Nach Öffnen des Einzeldosisbehältnisses Inhalt sofort verwenden und Reste verwerfen)
		Motilium Tropfen	8 Wochen
		Natriumchlorid 0,9% Nasentropfen EH	14 Tage
		Neosynephrin POS 10% Augentropfen	4 Wochen
		Nevanac 3mg/ml Augentropfen	4 Wochen
		Nystaderm Suspension	6 Monate
		Ofloxacin Ophtal Augensalbe	6 Wochen
		Ofloxacin Ophtal Augentropfen	6 Wochen
		Oftaquix 5mg/ml Augentropfen	28 Tage
		Oftaquix sine EDO Augentropfen	Nach Öffnen des BEUTELS : 3 Monate (Nach Öffnen des Einzeldosisbehältnisses Inhalt sofort verwenden und Reste verwerfen)
		Orfiril Saft 60mg/ml Lösung	12 Wochen
		Otriven Nasenspray / -tropfen	1 Monat
		Otriven 0,1% EDO	Nach Öffnen des Sachets : 6 Monate
		Palexia Lösung (20mg/ml oder 4mg/ml)	6 Wochen
		Pipamperon Neuraxpharm Saft	3 Monate
	❄	Plenvu <u>gebrauchsfertige Lösung</u>	24 Stunden abgedeckt im Kühlschrank
		Polyspectran Ohren-/Augentropfen	vor Anbruch : im Kühlschrank, Lichtschutz nach Anbruch : 4 Wochen bei Raumtemperatur(<25°C), Lichtschutz
		Polihexanid Augentropfen 0,02%/ 0,04% EH	Ab Herstellung (!) (auch bei Anbruch) : 4 Wochen
		Posaconazol Zentiva Suspension	30 Tage
		Promethazin Neuraxpharm Tropfen	3 Monate
		Proparacain Augentropfen	4 Wochen
		Risperidon Stada Lösung 1mg/ml	4 Monate

	Salbutamol ratiopharm Inhalationslösung	Lichtgeschützt 6 Wochen
	Simbrinza Augentropfen	4 Wochen
	Sobelin Granulat	nach Zubereitung: 14 Tage bei 20- 25°C (NICHT im Kühlschrank lagern!)
	Spersacarpin 2% (20 mg/ml) Augentropfen	4 Wochen
	Spiolto Respimat	3 Monate
	Spiriva Respimat	3 Monate
❄	Suprarenin 1:1000 Injektionslösung	5 Tage im Kühlschrank
	Timonil Soft	3 Monate unter Lichtschutz
	Tim-Ophtal 0,25% bzw. 0,5% Augentropfen	6 Wochen
	Trusopt-S 20mg/ml Augentropfen EDO	Nach dem ersten Öffnen der Schutzfolie: 15 Tage verwendbar
❄	Ultracarbon Granulat	nach Zubereitung: 3 Tage im Kühlschrank
	Vividrin antiallergische Augentropfen	6 Wochen
	Xylocain Pumpspray	3 Monate (aufrecht lagern!)

Halbfeste Zubereitungen (Salben, Cremes, Augensalben,...)

	Aciclovir ratiopharm Lippenherpescreme	12 Monate
	Anesderm Creme	1 Monat
	Bepanthen Augen- und Nasensalbe	Anwendung am Auge: 1 Wochen Anwendung in der Nase: 4 Wochen
	Braunovidon Salbe	6 Monate (im Tiegel)
	Bronchoforton Salbe	8 Monate
	Capsagamma Dolor Creme 0,05%	3 Monate
	Clotrimazol AL 1% Creme	3 Jahre
	Dexamytrex Augensalbe	6 Wochen
	Diprogenta Salbe	3 Monate
	Fenistil Gel	6 Monate
	Finalgon Wärmesalbe DUO	6 Monate
	Flammazine 0,1% Creme	2 Wochen
	Fusicutan Creme / Salbe	6 Monate
	Fungizid Vaginalcreme	12 Monate
	Gent-ophtal Augensalbe	6 Wochen
	Hepa-Gel 30.000	8 Wochen (<25°C)
	Heparin AL Salbe 30.000	12 Monate
	Hydrogalen Creme	1 Jahr (<25°C)
	Infectoscab 5% Creme	12 Wochen
❄	Iruxol N Salbe	im Kühlschrank (2-8°C) bis zum Verfallsdatum
	Kamistad-Gel	12 Monate
	Linola Creme	3 Monate
	Linola Fett Creme	12 Monate
	Linola Urea Creme	s. Verfallsdatum
	Nasensalbe mit Menthol EH	4 Wochen
	Nasensalbe weich EH	1 Woche
	Nystaderm Paste	1 Jahr
	Oekolp Vaginalcreme	6 Monate
	Oxytetracyclin 10 mg/g Augensalbe	4 Wochen

	Panthenol Ratiopharm Wundbalsam	12 Monate
	Polihexanid-Gel 0,04% EH	Auf Wunden 24h (auf oberflächlichen Hautschäden bis 7d)
	Polihexanid-Makrogolsalbe 0,04% EH	1 Jahr
	Posterisan akut Salbe	6 Monate
	Refobacin Creme	6 Monate
	Salicylvaseline Lichtenstein 5%	6 Monate (< 30°C)
	Salicylvaseline 10% Bombastus	6 Monate
	Soderm Creme/Salbe	6 Monate
	Triamgalen Creme/ Salbe	12 Monate
	Tyrosur Gel	6 Monate (< 25°C)
	Ultracortenol Augencreme	1 Monat
	Virgan Augengel	4 Wochen
	Virupos 3% Augensalbe	4 Wochen
	Voltaren Emulgel	in der Tube: 3 Jahre in Dosen mit Spender: 16 Wochen
	WEPA Meerwasser Nasenspray sensitiv	6 Wochen
	Xylocain Gel 2%	28 Tage

Diverse (Tabletten in Dosen, Sachets, Brausetabletten, ...)

	Anoro ellipta Inhalationspulver	Nach dem ersten Öffnen der Schale 6 Wochen
	Budenobronch Inhalationsampullen (0,5mg/2ml und 1mg/2ml)	Nach Öffnen des Sachets: 3 Monate (Nach Öffnen der Ampulle: 12h!)
	Calcilac Kautabletten	Nach Öffnen der Dose: 6 Monate
	Formatris 6µg und 12µg Inhalationspulver	Nach dem Öffnen der Patronendose 6 Monate
	Kreon Kps. in der Dose	Nach Öffnen der Dose: 3 Monate
	Magnesium Verla Brausetablette	Nach Öffnen des Behältnisses: 24 Monate
	Panthenol 100mg Jenapharm Tabletten	Nach Öffnen der Dose: 6 Monate
	Relvar Ellipta	Nach Öffnen der Schale: 6 Wochen
	Spiriva Inhalationskapseln im Blister	Kapseln nach dem ersten Öffnen der Blisterpackung in den folgenden 9 Tagen anwenden
	Trelegly Ellipta 92/55/22µg Inhalationspulver	Nach Öffnen der Schale: 6 Wochen

Quelle: Fachinformationen, interne Quellen, Herstellerangaben