

# Dokumentationsbogen Temperaturkontrolle / Reinigung Medikamentenkühlschrank bzw. - gefrierschrank auf Station

|            |         |                                                                                                                                         |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monat/Jahr | Bereich |                                                                                                                                         |
| Raum       | Schrank | <b>Solltemperatur</b> (Kühlschrank: 2-8 C Gefrierschrank: Temperaturangaben des Herstellers für die zu lagernden Arzneimittel beachten) |

Überprüfung der Kühltemperatur 1 x täglich

Reinigung/ Abtauen 1 x monatlich und bei Bedarf (bei sichtbarer Verschmutzung/Vereisung)

| Datum | Temperatur | Temp. Min.<br>Temp. Max. |  | Reinigung/<br>Abtauen |      | Maßnahme bei<br>Temperaturabweichung | Mitarbeiter<br>-kürzel |
|-------|------------|--------------------------|--|-----------------------|------|--------------------------------------|------------------------|
|       |            |                          |  | Ja                    | Nein |                                      |                        |
| 01.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 02.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 03.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 04.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 05.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 06.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 07.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 08.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 09.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 10.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 11.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 12.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 13.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 14.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 15.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 16.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 17.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 18.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 19.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 20.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 21.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 22.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 23.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 24.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 25.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 26.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 27.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 28.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 29.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 30.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |
| 31.   |            |                          |  |                       |      |                                      |                        |

Bitte Dokumentationsbögen 2 Jahre aufbewahren!